

EG-GENEHMIGUNG

für



REMUS®

CHOPPER - EDELSTAHL- AUSPUFFANLAGEN

Genehmigungsnummer: **e4 0045**

Schalldämpfertyp: **R5**

gemessen nach: **78/1015/EWG einschließlich
der Fassung 89/235/EWG**

Hersteller: **REMUS Innovation Forschungs- und Abgasanlagen
Produktionsgesellschaft mbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25
A-8572 Bärnbach**

**Bitte führen Sie die Genehmigung
mit den Fahrzeugpapieren mit.**

MONTAGEANLEITUNG

für Suzuki VS 1400 Intruder
Teile-Nr.: 7102 859091
und Suzuki VS 750; VS 800 Intruder
Teile-Nr.: 7102 855586

- 1.) Original-Schalldämpfer entfernen.
- 2.) Original-Krümmerröhre lockern.
- 3.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer aufstecken.
(Achtung: linker Schalldämpfer mit "L" und rechter Schalldämpfer mit "R"
am Klemmstück gekennzeichnet)
- 4.) Haltebleche montieren.
- 5.) Komplette Schalldämpferanlage einrichten.
- 6.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer festziehen.
- 7.) Krümmerröhre festziehen.
- 8.) Schrauben nach ca. 100 km nachziehen.

ACHTUNG: Die schwarze Lackierung beim Auslaß des Edelstahl-Innenrohres
kann sich lösen (kein Reklamationsgrund)!

ACHTUNG!!! ACHTUNG!!! ACHTUNG!!!

**Schalldämpfer so montieren,
daß sie leicht nach hinten ansteigen!!!**




Typ/Type : R5
 Hersteller : Remus Innovation Forschungs- und Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H.
 Manufacturer : Dr. Niederdorfer-Strasse 25; A - 8572 Bambach
 Anlage/Annex A
 Technischer Bericht Nr. /
 Technical report No. 9600053

Fabrik- o. Handelsmarke des Fahrzeugtyps, für den die Schalldämpfanlage bestimmt ist
 Trade mark and type of the motor vehicles to which the silencer-system is to be fitted

Kartrad- typ/ oder Markenname	Motor/ Hubraum/ Nennleistung	Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / year	Baujahr/ Teile der tech- nischen Ein- heit / Parts of the separate technical unit
VR 51 B VS 750 GLP	738	5	
VR 51 B VS 750 GLF	738 bzw. / resp. 748	5	01/86 [1] [2]
VS 52 B VS 800 GLP	805		10/91
VS 52 B VS 800 GL	805		09/90
VS 51 L VS 1400 GLP	1350 bzw. 47/4600		
(E565) VS 1400 GLF	1350 resp. 1360		

Suzuki Motor Co. Ltd. (J)



Anordnung der Halblebleche

Typ/Type : R5
 Hersteller/ : Remus Innovation Forschungs- und
 Manufacturer Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H.
 Dr. Niederdorfer-Straße 25; A - 8572 Bärnabach

Anlage/Annex A
 Technischer Bericht Nr. /
 Technical report No. 9600053

Fabrik- o. Handelsmarke des Fahrzeugtyps, für den die Schalldämpferanlage bestimmt ist
 Trade mark and type of the motor vehicles to which the silencer-system is to be fitted

Kraft- rad- typ/ Type of motor- cycle (ABE-Nr./ ABE-No.)	Markenname oder Verkaufs- bezeichnung/ Trade mark or trade name	Motor/ Engine	Hubraum/ Total cylinder capacity [cm³] (88/76/ EEC)	Nennleistung maximal / Rated Maximum power [kW/min⁻¹] (ISO 4106)	Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / Number of gear ratios	Baujahr/ From model- year	Teile der tech- nischen Ein- heit / Parts of the separate technical unit
Suzuki Motor Co. Ltd. (J)							
VR 51 B (E116)	VS 750 GLP VS 750 GLF VS 750	R502	738 bzw. / resp. 748	37/6800	5	01/86	[1] [2]
VS 52 B (F948)	VS 800 GLP VS 800 GL	S504	805	37/6400 37/6500		10/91	
VX 51 L (E565)	VS 1400 GLP VS 1400 GLF	X501	1350 bzw. resp. 1360	47/4600 45/5000		09/90	

Anordnung der Halbleiche

SUZUKI
VS 1400 Intruder

